本公司部分产品已申请专利，仿冒必究。产品和颜色以实物为准，本公司拥有最终解释权。

Some products of our company have applied for patents, counterfeiting must be investigated.
Products and colors are subject to the actual product, and the company has the final interpretation right.

影邦广告 3D 摄影 设计 132 8820 5980

GUIBINB
桂宾智能家具

佛山市新桂宾智能家具有限公司
地址：佛山市南海区西樵镇海舟开发区樵高路东 18 号 E 栋
电话：159 1658 6933　　0757-8176 2029
传真：0757-23228525　　QQ:2941035491
邮箱：linjunfurniture1888@aliyun.com
网址：www.guibinfurniture.com

FOSHAN XINGUIBIN INTELLIGENT FURNITURE CO., LTD.
Address: Building E, No. 18, Qiaogao Road, East, Haizhou Industrial Zone, Xiqiao Town, Nanhai District, Foshan City
TEL&WA: +86 189 2869 2599　　+86 0757-8176 2029
Fax: 0757-23228525　　QQ: 2941035491
Email: linjunfurniture1888@aliyun.com
Website: www.guibinfurniture.com

GUIBINB
桂宾智能家具

健康办公新维度
一键定制专属空间



智能升降桌

INTELLIGENT HEIGHT-ADJUSTABLE DESK

Adjustment is moderate,
and work is carried out in an orderly manner.

With an accurate structure, achieve smooth up and down movement, making the working pace more relaxed.

Intelligent height-adjustable desk

目录

Contents

Company Introduction	公司介绍	/	01-02
Our advantages	我们的优势	/	03-04
Corporate culture	企业文化	/	05-06
Circular tube height-adjustable table	圆形管升降桌	/	07-12
Rhombic tube lifting table	菱形管升降桌	/	13-14
Square tube height-adjustable table	方形管升降桌	/	15-16
Oval-shaped height-adjustable table	椭圆形管升降桌	/	17-22
Rectangular tube height-adjustable table	矩形管升降桌	/	23-42
Hand-operated rectangular tube height-adjustable table	手摇矩形管升降桌	/	43-48
Peripheral accessories	周边配件	/	49-52



GUIBINB

新桂宾智能家具创立于 2009 年，坐落于广东省佛山市，是一家集研发、制造、销售于一体的现代化办公家具企业。公司厂区总占地面积约 20000 平方米，其中生产车间 18000 平方米，展厅及办公区域 2000 平方米，形成了完善的生产与运营体系。

公司主营产品涵盖智能升降桌 / 办公网椅、办公皮椅等系列办公家具，围绕现代办公空间需求，持续推进产品多元化与品质升级。

目前，公司设有软体车间、五金车间、组装车间、板式车间及喷涂车间，构建起完整的生产制造链条，从原材料加工到成品装配，实现多工序协同管理，保障产品稳定输出。

自成立以来，公司始终坚持“质量第一、以客为本”的经营理念，不仅配备先进生产设备，更汇聚了一批高素质生产管理人员与专业技术人才，以严谨工艺和高效管理确保产品品质与设计持续贴近市场发展趋势。

在产品研发上，公司始终坚持以整体设计创意与美学价值为导向，以真实品质和合理价值为市场定位，精选高品质原材料，精工打造每一件产品，致力于为现代办公空间创造更加舒适、雅致且富有格调的环境体验。

关于我们

(About Us)

Xin Guibin Intelligent Furniture was founded in 2009 and is located in Foshan City, Guangdong Province. It is a modern office furniture enterprise that integrates R&D, manufacturing and sales. The company's total factory area is approximately 20,000 square meters, including 18,000 square meters for the production workshop, 2,000 square meters for the exhibition hall and office area, forming a complete production and operation system.

The company's main products include intelligent height-adjustable desks and office ergonomic chairs, as well as office leather chairs, etc. Focusing on the demands of modern office spaces, it continuously promotes product diversification and quality improvement.

At present, the company has established a software workshop, a hardware workshop, an assembly workshop, a panel workshop and a spraying workshop, forming a complete production and manufacturing chain. From raw material processing to final product assembly, it realizes multi-process collaborative management, ensuring stable product output.

Since its establishment, the company has always adhered to the business philosophy of "quality first and customer-oriented". It not only equips with advanced production equipment, but also gathers a group of highly qualified production managers and professional technical personnel. With rigorous processes and efficient management, it ensures that the product quality and design continuously align with market development trends.

In terms of product development, the company has always been guided by overall design creativity and aesthetic value. It positions itself based on genuine quality and reasonable price, selects high-quality raw materials, and meticulously crafts each product. The aim is to create a more comfortable, elegant and stylish environment experience for modern office spaces.



我们的优势

(Advantages)

01

Research and development-driven, continuous innovation

研发驱动，持续创新

以技术研发为核心驱动力，围绕升降系统稳定性、操控体验与人体工学应用持续创新，不断推动产品性能升级，让办公更智能、更高效。

With technological research and development as the core driving force, we continuously innovate around the stability of the lifting system, the driving experience, and the application of ergonomics, constantly promoting the upgrade of product performance, making office work smarter and more efficient.

02

High-quality craftsmanship, controllable quality

精工制造，品质可控

建立完善的生产制造体系，从原材料甄选、精密加工到成品检测，全流程严格把控，以稳定工艺保障每一张升降桌的耐用性与可靠性。

Establish a complete production and manufacturing system, covering the entire process from raw material selection, precise processing to final product inspection. We strictly control every step to ensure the durability and reliability of each folding table through stable processes.

03

Experience accumulation, professional deepening

经验沉淀，专业深耕

多年专注办公家具制造领域，积累丰富的产品开发与项目服务经验，能够针对不同办公场景提供成熟、高效的产品解决方案

With years of dedicated work in the office furniture manufacturing field, we have accumulated rich experience in product development and project services. We are capable of providing mature and efficient product solutions tailored to various office scenarios.

04

A customer-centered service system

以客户为中心的服务体系

从前期沟通、方案匹配到后续交付与支持，坚持高效响应与专业服务，为客户创造更安心的合作体验。

From the initial communication, scheme matching to the subsequent delivery and support, we have always maintained efficient responses and professional services, creating a more reassuring cooperation experience for our clients.

05

Manufacturing strength, ensuring delivery

制造实力，保障交付

依托成熟产能与标准化管理体系，实现品质与效率同步提升，满足多元化订单需求，为长期合作提供稳定保障。

Relying on mature production capacity and standardized management systems, we can achieve simultaneous improvement in quality and efficiency, meet the diverse order requirements, and provide a stable guarantee for long-term cooperation.

企业文化

Corporate culture

Corporate Mission

企业使命

让办公更舒适、更健康、更高效

Make the office more comfortable, healthier and more efficient

Enterprise stage

企业阶段

梦想起航、稳步发展、开拓创新、共创未来

Dreaming of setting sail, steadily developing, pioneering and innovating, creating a better future together

Values

价值观念

诚信、创新、共赢、客户至上、团队协作、拼搏

Integrity, innovation, win-win, customer first, teamwork, hard work


Business Vision

经营愿景

成为中国最受欢迎的办公家具品牌之一

Become one of the most popular office furniture brands in China

Make the office more comfortable, healthier and more efficient



Brand Philosophy

坚持高标准生产体系，强化高效率协同机制，
以精细化流程管控贯穿制造全过程，
让每一件产品都经得起品质检验，实现真正意义上的高品质交付。

Adhere to a high-standard production system and strengthen an efficient collaborative mechanism.
Implement meticulous process control throughout the entire manufacturing process.
Ensure that every product can withstand quality inspections and achieve true high-quality delivery.


S2077

Cylindrical column/Dual motors/2-Stage/Standard

圆形管 / 双电机 / 两节腿 / 正装








管型





产品参数 /Product parameters

Material Quality/ 钢架材质：	冷轧钢	Height/ 升降范围：	710-1160mm
Sueface Color/ 框架颜色：		Width/ 伸缩范围：	1020-1700mm
Rsted Load/ 最大负载：	120kg/265lbs	Foot Size/ 桌架底脚：	680*80mm
Max Speed/ 最大速度：	35mm/s	Noise/ 噪音：	≤ 48dB
Column Size/ 立柱尺寸：			⌀70mm, ⌀62mm
Adapts to the tables/ 适配桌板：			1.2-2.0 米 /1.2-2.0meter


S3073

Cylindrical column/Dual motors/3-Stage/Standard


圆形管 / 双电机 / 三节腿 / 正装








管型





产品参数 /Product parameters

Material Quality/ 钢架材质：	冷轧钢	Height/ 升降范围：	615-1225mm
Sueface Color/ 框架颜色：	⚪⚫	Width/ 伸缩范围：	1020-1700mm
Rsted Load/ 最大负载：	120kg/265lbs	Foot Size/ 桌架底脚：	680*80mm
Max Speed/ 最大速度：	35mm/s	Noise/ 噪音：	≤ 48dB
Column Size/ 立柱尺寸：			Φ70mm,Φ62mm, Φ54mm
Adapts to the tables/ 适配桌板：			1.2-2.0 米 /1.2-2.0meter

GS2075

Cylindrical column/Dual stations/Four motors/2-Stage/Standard


圆形管 / 双工位 / 四电机 / 二节腿 / 正装








管型





产品参数 /Product parameters

Material Quality/ 钢架材质：	冷轧钢	Height/ 升降范围：	710-1160mm
Sueface Color/ 框架颜色：	⚪⚫	Width/ 伸缩范围：	1100-1550mm
Rsted Load/ 最大负载：	120kg/265lbs	Foot Size/ 桌架底脚：	-
Max Speed/ 最大速度：	35mm/s	Noise/ 噪音：	≤ 48dB
Column Size/ 立柱尺寸：			Φ70mm, Φ62mm
Adapts to the tables/ 适配桌板：			1.2-1.8 米 /1.2-1.8meter




GS3076

Cylindrical column/Dual stations/Dual motors/3-Stage/Standard


圆形管 / 双工位 / 双电机 / 三节腿 / 正装








管型





产品参数 /Product parameters

Material Quality/ 钢架材质：	冷轧钢	Height/ 升降范围：	615-1225mm
Sueface Color/ 框架颜色：		Width/ 伸缩范围：	1100-1550mm
Rsted Load/ 最大负载：	120kg/265lbs	Foot Size/ 桌架底脚：	--
Max Speed/ 最大速度：	35mm/s	Noise/ 噪音：	≤ 48dB
Column Size/ 立柱尺寸：			Φ70mm,Φ62mm, Φ54mm
Adapts to the tables/ 适配桌板：			1.2-1.8 米 /1.2-1.8meter

S2061

Rhombic tube/Dual motors/2-Stage/Standard

菱形管 / 双电机 / 两节腿 / 正装









管型









产品参数 /Product parameters

Material Quality/ 钢架材质：	冷轧钢	Height/ 升降范围：	710-1190mm
Sueface Color/ 框架颜色：		Width/ 伸缩范围：	1020-1700mm
Rsted Load/ 最大负载：	120kg/265lbs	Foot Size/ 桌架底脚：	680mm
Max Speed/ 最大速度：	35mm/s	Noise/ 噪音：	≤ 48dB
Column Size/ 立柱尺寸：			70*70mm, 65*65mm
Adapts to the tables/ 适配桌板：			1.2-2.0 米 /1.2-2.0meter

S3051


Square column/Dual motors/3-Stage/Standard


方形管 / 双电机 / 三节腿 / 正装





管型





产品参数 /Product parameters

Material Quality/ 钢架材质：	冷轧钢	Height/ 升降范围：	615-1225mm
Sueface Color/ 框架颜色：		Width/ 伸缩范围：	1020-1700mm
Rsted Load/ 最大负载：	120kg/265lbs	Foot Size/ 桌架底脚：	680*80mm
Max Speed/ 最大速度：	35mm/s	Noise/ 噪音：	≤ 48dB
Column Size/ 立柱尺寸：			70*70mm, 65*65mm, 60*60mm
Adapts to the tables/ 适配桌板：			1.2-2.0 米 /1.2-2.0meter


S2052

Square column/Dual motors/2-Stage/Standard


方形管 / 双电机 / 两节腿 / 正装








管型





产品参数 /Product parameters

Material Quality/ 钢架材质：	冷轧钢	Height/ 升降范围：	710-1190mm
Sueface Color/ 框架颜色：		Width/ 伸缩范围：	1020-1700mm
Rsted Load/ 最大负载：	120kg/265lbs	Foot Size/ 桌架底脚：	680*80mm
Max Speed/ 最大速度：	35mm/s	Noise/ 噪音：	≤ 48dB
Column Size/ 立柱尺寸：			70*70mm, 65*65mm
Adapts to the tables/ 适配桌板：			1.2-2.0 米 /1.2-2.0meter

New Dimensions of Healthy Office
One-click Customization of Exclusive Space

健康办公新维度·一键定制专属空间


S2020

Elliptical column/Dual motors/2-Stage/Standard


椭圆形管 / 双电机 / 两节腿 / 正装








管型





产品参数 /Product parameters


Material Quality/ 钢架材质：	冷轧钢	Height/ 升降范围：	710-1190mm
Sueface Color/ 框架颜色：		Width/ 伸缩范围：	1020-1700mm
Rsted Load/ 最大负载：	120kg/265lbs	Foot Size/ 桌架底脚：	680*80mm
Max Speed/ 最大速度：	35mm/s	Noise/ 噪音：	≤ 48dB
Column Size/ 立柱尺寸：			90*50mm, 85*45mm
Adapts to the tables/ 适配桌板：			1.2-2.0 米 /1.2-2.0meter

S3021


Elliptical column/Dual motors/3-Stage/Standard


椭圆形管 / 双电机 / 三节腿 / 正装





管型





产品参数 /Product parameters


Material Quality/ 钢架材质：	冷轧钢	Height/ 升降范围：	615-1225mm
Sueface Color/ 框架颜色：		Width/ 伸缩范围：	1020-1700mm
Rsted Load/ 最大负载：	120kg/265lbs	Foot Size/ 桌架底脚：	600*80mm
Max Speed/ 最大速度：	35mm/s	Noise/ 噪音：	≤ 48dB
Column Size/ 立柱尺寸：			90*50mm, 85*45mm, 80*40mm
Adapts to the tables/ 适配桌板：			1.2-2.0 米 /1.2-2.0meter

GS2062


Elliptical column/Dual stations/Four motors/2-Stage/Standard


椭圆形管 / 双工位 / 四电机 / 二节腿 / 正装





管型





产品参数 /Product parameters

Material Quality/ 钢架材质：	冷轧钢	Height/ 升降范围：	710-1190mm
Sueface Color/ 框架颜色：		Width/ 伸缩范围：	1100-1550mm
Rsted Load/ 最大负载：	120kg/265lbs	Foot Size/ 桌架底脚：	--
Max Speed/ 最大速度：	35mm/s	Noise/ 噪音：	≤ 48dB
Column Size/ 立柱尺寸：			90*50mm, 85*45mm
Adapts to the tables/ 适配桌板：			1.2-1.8 米 /1.2-1.8meter


GS3063

Elliptical column/Dual stations/Four motors/3-Stage/Standard


椭圆形管 / 双工位 / 四电机 / 三节腿 / 正装








管型





产品参数 /Product parameters

Material Quality/ 钢架材质：	冷轧钢	Height/ 升降范围：	615-1225mm
Sueface Color/ 框架颜色：		Width/ 伸缩范围：	1100-1550mm
Rsted Load/ 最大负载：	120kg/265lbs	Foot Size/ 桌架底脚：	--
Max Speed/ 最大速度：	35mm/s	Noise/ 噪音：	≤ 48dB
Column Size/ 立柱尺寸：		90*50mm, 85*45mm, 80*40mm	
Adapts to the tables/ 适配桌板：		1.2-1.8 米 /1.2-1.8meter	


S3066

Rectangular column/Four motors/3-Stage/Standard


矩形管 / 四电机 / 三节腿 / 正装








管型





产品参数 /Product parameters

Material Quality/ 钢架材质：	冷轧钢	Height/ 升降范围：	615-1225mm
Sueface Color/ 框架颜色：		Width/ 伸缩范围：	1180-2160mm
Rsted Load/ 最大负载：	200kg/44lbs	Foot Size/ 桌架底脚：	--
Max Speed/ 最大速度：	35mm/s	Noise/ 噪音：	≤ 48dB
Column Size/ 立柱尺寸：			80*50mm, 75*45mm
Adapts to the tables/ 适配桌板：			1.2-2.4 米 /1.2-2.4meter


S2035

Rectangular tube/Dual motors/3-Stage/Standard


矩形管 / 双电机 / 两节腿 / 正装







管型



产品参数 /Product parameters

Material Quality/ 钢架材质：	冷轧钢	Height/ 升降范围：	730-1180mm
Sueface Color/ 框架颜色：	⚪⚫	Width/ 伸缩范围：	920-1320mm
Rsted Load/ 最大负载：	120kg/176lbs	Foot Size/ 桌架底脚：	600mm
Max Speed/ 最大速度：	25mm/s	Noise/ 噪音：	≤ 48dB
Column Size/ 立柱尺寸：			75*45mm, 70*40mm
Adapts to the tables/ 适配桌板：			1.0-2.0 米 /1.0-2.0meter


S2035L

Rectangular tube/Dual motors/2-Stage/Standard


矩形管 / 双电机 / 两节腿 / 正装







管型



产品参数 /Product parameters

Material Quality/ 钢架材质：	冷轧钢	Height/ 升降范围：	730-1180mm
Sueface Color/ 框架颜色：	⚪⚫	Width/ 伸缩范围：	920-1320mm
Rsted Load/ 最大负载：	120kg/331lbs	Foot Size/ 桌架底脚：	960mm,600mm
Max Speed/ 最大速度：	35mm/s	Noise/ 噪音：	≤ 48dB
Column Size/ 立柱尺寸：			75*45mm, 70*40mm
Adapts to the tables/ 适配桌板：			1.0-2.0 米 /1.0-2.0meter


S2059

Rectangular column/Dual motors/2-Stage/Standard

矩形管 / 双电机 / 两节腿 / 正装








管型





产品参数 /Product parameters

Material Quality/ 钢架材质：	冷轧钢	Height/ 升降范围：	710-1190mm
Sueface Color/ 框架颜色：	⚪⚫	Width/ 伸缩范围：	1020-1700mm
Rsted Load/ 最大负载：	120kg/265lbs	Foot Size/ 桌架底脚：	680*80mm
Max Speed/ 最大速度：	35mm/s	Noise/ 噪音：	≤ 48dB
Column Size/ 立柱尺寸：			80*50mm, 75*45mm
Adapts to the tables/ 适配桌板：			1.2-2.0 米 /1.2-2.0meter


S3060

Rectangular column/Dual motors/3-Stage/Standard


矩形管 / 双电机 / 三节腿 / 正装








管型





产品参数 /Product parameters

Material Quality/ 钢架材质：	冷轧钢	Height/ 升降范围：	615-1225mm
Sueface Color/ 框架颜色：		Width/ 伸缩范围：	1020-1700mm
Rsted Load/ 最大负载：	120kg/265lbs	Foot Size/ 桌架底脚：	680*80mm
Max Speed/ 最大速度：	35mm/s	Noise/ 噪音：	≤ 48dB
Column Size/ 立柱尺寸：			80*50mm, 75*45mm, 70*40mm
Adapts to the tables/ 适配桌板：			1.2-2.0 米 /1.2-2.0meter

S2059L

Rectangular column/Dual motors/2-Stage/Standard

矩形管 / 双电机 / 两节腿 / 正装











管型








产品参数 /Product parameters

Material Quality/ 钢架材质：	冷轧钢	Height/ 升降范围：	710-1190mm
Sueface Color/ 框架颜色：		Width/ 伸缩范围：	1020-1700mm
Rsted Load/ 最大负载：	120kg/265lbs	Foot Size/ 桌架底脚：	600mm,980mm
Max Speed/ 最大速度：	35mm/s	Noise/ 噪音：	≤ 48dB
Column Size/ 立柱尺寸：			80*50mm, 75*45mm
Adapts to the tables/ 适配桌板：			1.2-2.0 米 /1.2-2.0meter

S3060L


Rectangular column/Dual motors/3-Stage/Standard

矩形管 / 双电机 / 三节腿 / 正装



管型





产品参数 /Product parameters

Material Quality/ 钢架材质：	冷轧钢	Height/ 升降范围：	615-1225mm
Sueface Color/ 框架颜色：		Width/ 伸缩范围：	1020-1700mme
Rsted Load/ 最大负载：	120kg/265lbs	Foot Size/ 桌架底脚：	600mm,980mm
Max Speed/ 最大速度：	35mm/s	Noise/ 噪音：	≤ 48dB
Column Size/ 立柱尺寸：			80*50mm, 75*45mm, 70*40mm
Adapts to the tables/ 适配桌板：			1.2-2.0/1.2-2.0meter

GS2026

Rectangular column/Dual stations/Four motors/2-Stage/Standard

矩形管 / 双工位 / 四电机 / 二节腿 / 正装



管型



产品参数 /Product parameters


Material Quality/ 钢架材质：	冷轧钢	Height/ 升降范围：	710-1190mm
Sueface Color/ 框架颜色：		Width/ 伸缩范围：	1100-1550mm
Rsted Load/ 最大负载：	120kg/265lbs	Foot Size/ 桌架底脚：	--
Max Speed/ 最大速度：	35mm/s	Noise/ 噪音：	≤ 48dB
Column Size/ 立柱尺寸：			80*50mm, 75*45mm
Adapts to the tables/ 适配桌板：			1.2-1.8 米 /1.2-1.8meter

GS3011


Rectangular column/Dual stations/Four motors/3-Stage/Standard
矩形管 / 双工位 / 四电机 / 三节腿 / 正装








管型





产品参数 /Product parameters


Material Quality/ 钢架材质：	冷轧钢	Height/ 升降范围：	615-1225mm
Sueface Color/ 框架颜色：	⚪⚫	Width/ 伸缩范围：	1100-1550mm
Rsted Load/ 最大负载：	120kg/265lbs	Foot Size/ 桌架底脚：	--
Max Speed/ 最大速度：	35mm/s	Noise/ 噪音：	≤ 48dB
Column Size/ 立柱尺寸：			80*50mm, 75*45mm, 70*40mm
Adapts to the tables/ 适配桌板：			1.2-1.8 米 /1.2-1.8meter

GD2038


Rectangular column/Dual stations/Dual motors/2-Stage/Standard
矩形管 / 双工位 / 双电机 / 二节腿 / 正装








管型





产品参数 /Product parameters

Material Quality/ 钢架材质：	冷轧钢	Height/ 升降范围：	710-1160mm
Sueface Color/ 框架颜色：	⚪⚫	Width/ 伸缩范围：	1110-1310mm
Rsted Load/ 最大负载：	80kg/176lbs	Foot Size/ 桌架底脚：	--
Max Speed/ 最大速度：	25mm/s	Noise/ 噪音：	≤ 48dB
Column Size/ 立柱尺寸：			75*45mm, 70*40mm
Adapts to the tables/ 适配桌板：			1.2-1.6 米 /1.2-1.6meter


S3039

Rectangular column/Three motors/3-Stage/Standard


矩形管 / 三电机 / 三节腿 / 正装








管型





产品参数 /Product parameters

Material Quality/ 钢架材质：	冷轧钢	Height/ 升降范围：	710-1190mm
Sueface Color/ 框架颜色：		Width/ 伸缩范围：	1020-1700,1360-2040mm
Rsted Load/ 最大负载：	160kg/352lbs	Foot Size/ 桌架底脚：	600mm
Max Speed/ 最大速度：	35mm/s	Noise/ 噪音：	≤ 48dB
Column Size/ 立柱尺寸：			80*50mm, 75*45mm
Adapts to the tables/ 适配桌板：			1.2-1.8 米 , 1.4-2.2 米 / 1.2-1.8meter, 1.4-2.2meter


S3039

Rectangular column/Three motors/3-Stage/Standard


矩形管 / 三电机 / 三节腿 / 正装







管型



产品参数 /Product parameters

Material Quality/ 钢架材质：	冷轧钢	Height/ 升降范围：	710-1190mm
Sueface Color/ 框架颜色：		Width/ 伸缩范围：	1020-1700,1360-2040mm
Rsted Load/ 最大负载：	160kg/352lbs	Foot Size/ 桌架底脚：	600mm
Max Speed/ 最大速度：	35mm/s	Noise/ 噪音：	≤ 48dB
Column Size/ 立柱尺寸：			80*50mm, 75*45mm
Adapts to the tables/ 适配桌板：			1.2-1.8 米 , 1.4-2.2 米 / 1.2-1.8meter, 1.4-2.2meter


S2057

Rectangular column/Three motors/2-Stage/Standard


矩形管 / 三电机 / 两节腿 / 正装








管型





产品参数 /Product parameters

Material Quality/ 钢架材质：	冷轧钢	Height/ 升降范围：	710-1190mm
Sueface Color/ 框架颜色：		Width/ 伸缩范围：	1020-1700,1360-2040mm
Rsted Load/ 最大负载：	160kg/176lbs	Foot Size/ 桌架底脚：	600mm
Max Speed/ 最大速度：	25mm/s	Noise/ 噪音：	≤ 48dB
Column Size/ 立柱尺寸：			80*50mm, 75*45mm
Adapts to the tables/ 适配桌板：			1.2-1.8 米 , 1.4-2.2 米 / 1.2-1.8meter, 1.4-2.2meter


D2025

Rectangular column/Single motors/2-Stage/Standard


矩形管 / 单电机 / 二节腿 / 正装








管型





产品参数 /Product parameters

Material Quality/ 钢架材质：	冷轧钢	Height/ 升降范围：	730-1180mm
Sueface Color/ 框架颜色：		Width/ 伸缩范围：	920-1320mm
Rsted Load/ 最大负载：	80kg/176lbs	Foot Size/ 桌架底脚：	--
Max Speed/ 最大速度：	25mm/s	Noise/ 噪音：	≤ 48dB
Column Size/ 立柱尺寸：			75*45mm, 70*40mm
Adapts to the tables/ 适配桌板：			1.0-1.6 米 /1.0-1.6meter


D2029

Rectangular column/Single motors/2-Stage/Reversed


矩形管 / 单电机 / 二节腿 / 倒装








管型





产品参数 /Product parameters

Material Quality/ 钢架材质：	冷轧钢	Height/ 升降范围：	720-1180mm
Sueface Color/ 框架颜色：	⚪⚫	Width/ 伸缩范围：	--
Rsted Load/ 最大负载：	60kg/132lbs	Foot Size/ 桌架底脚：	--
Max Speed/ 最大速度：	25mm/s	Noise/ 噪音：	≤ 48dB
Column Size/ 立柱尺寸：			65*45mm, 60*40mm
Adapts to the tables/ 适配桌板：			1.0-1.2 米 /1.0-1.2meter


S3072

Rectangular column/Dual motors/3-Stage/Standard


矩形管 / 双电机 / 三节腿 / 正装








管型





产品参数 /Product parameters

Material Quality/ 钢架材质：	冷轧钢	Height/ 升降范围：	420-750mm
Sueface Color/ 框架颜色：	⚪⚫	Width/ 伸缩范围：	1020-1700mm
Rsted Load/ 最大负载：	120kg/265lbs	Foot Size/ 桌架底脚：	600mm,980mm
Max Speed/ 最大速度：	35mm/s	Noise/ 噪音：	≤ 48dB
Column Size/ 立柱尺寸：			80*50mm, 75*45mm, 70*40mm
Adapts to the tables/ 适配桌板：			1.2-2.0 米 /1.2-2.0meter


Y3027

Rectangular column/Manual/3-Stage/Standard


矩形管 / 手摇 / 三节腿 / 正装








管型





产品参数 /Product parameters

Material Quality/ 钢架材质：	冷轧钢
Sueface Color/ 框架颜色：	
Rsted Load/ 最大负载：	80kg/176lbs
Column Size/ 立柱尺寸：	
Adapts to the tables/ 适配桌板：	


Height/ 升降范围：	730-1180mm
Width/ 伸缩范围：	920-1320mm
Foot Size/ 桌架底脚：	--
	80*50mm，75*45mm, 70*40mm
	1.0-1.6 米 /1.0-1.6meter

Y3028


Rectangular column/Manual/3-Stage/Standard


矩形管 / 手摇 / 三节腿 / 正装





管型





产品参数 /Product parameters

Material Quality/ 钢架材质：	冷轧钢
Sueface Color/ 框架颜色：	
Rsted Load/ 最大负载：	80kg/176lbs
Column Size/ 立柱尺寸：	
Adapts to the tables/ 适配桌板：	

Height/ 升降范围：	730-1180mm
Width/ 伸缩范围：	920-1320mm
Foot Size/ 桌架底脚：	--
	80*50mm，75*45mm, 70*40mm
	1.0-1.6 米 /1.0-1.6meter

Y2067


Rectangular column/Manual/2-Stage/Standard


矩形管 / 手摇 / 两节腿 / 正装





管型





产品参数 /Product parameters

Material Quality/ 钢架材质：	冷轧钢
Sueface Color/ 框架颜色：	
Rsted Load/ 最大负载：	80kg/176lbs
Column Size/ 立柱尺寸：	
Adapts to the tables/ 适配桌板：	


Height/ 升降范围：	580-980mm
Width/ 伸缩范围：	980-1500mm
Foot Size/ 桌架底脚：	--
	65*45mm, 60*40mm
	1.2-1.8 米 /1.2-1.8meter

Y2068


Rectangular column/Manual/2-Stage/Standard


矩形管 / 手摇 / 两节腿 / 正装





管型





产品参数 /Product parameters

Material Quality/ 钢架材质：	冷轧钢
Sueface Color/ 框架颜色：	
Rsted Load/ 最大负载：	120kg/265lbs
Column Size/ 立柱尺寸：	
Adapts to the tables/ 适配桌板：	

Height/ 升降范围：	580-980mm
Width/ 伸缩范围：	980-1500mm
Foot Size/ 桌架底脚：	--
	65*45mm, 60*40mm
	1.2-1.8 米 /1.2-1.8meter


Y2070

Rectangular column/Manual/2-Stage/Standard

矩形管 / 手摇 / 两节腿 / 正装








管型





产品参数 /Product parameters

Material Quality/ 钢架材质：	冷轧钢
Sueface Color/ 框架颜色：	
Rsted Load/ 最大负载：	120kg/265lbs
Column Size/ 立柱尺寸：	
Adapts to the tables/ 适配桌板：	

Height/ 升降范围：	720-1180mm
Width/ 伸缩范围：	980-1500mm
Foot Size/ 桌架底脚：	--
	65*45mm, 60*40mm
	1.2-1.8 米 /1.2-1.8meter

ZJ-001

Host rack

主机架



GB-13



GB-14



GB-15



GB-16



GB-17


GB-18




GB-19



GB-20





产品参数 /Product parameters

Material Quality/ 钢架材质 :	冷轧钢
Sueface Color/ 框架颜色 :	
Rsted Load/ 最大负载 :	30kg/176lbs
Width/ 范围 :	宽 150-250mm, 高 300-520mm

手控器

Remote control



GB-01



GB-02



GB-03



GB-04



GB-05



GB-06



GB-07



GB-08



GB-09



GB-10



GB-11



GB-12

立柱
Column



外管 ⌀70mm
内管 ⌀62mm



外管 70*70mm
内管 65*65mm



外管 90*50mm
中管 85*45mm
内管 80*40mm




外管 90*50mm
中管 85*45mm



外管 90*50mm
中管 85*45mm
内管 80*40mm



外管 80*50mm
内管 75*45mm



外管 80*50mm
中管 75*45mm
内管 70*40mm



外管 70*70mm
内管 65*65mm




外管 ⌀70mm
中管 ⌀62mm
内管 ⌀54mm

桌面材质
Desktop material

白色
White



黑色
Black



黑色碳纤维纹理
Black carbon fiber texture



胡桃色
Buttery color



北美胡桃木
North American walnut wood



原木色
Beech wood color